

12月28日 茨城県北部の地震

(1) 概要

2016年12月28日21時38分に、茨城県北部の深さ11kmでM6.3の地震が発生し、茨城県高萩市で震度6弱、茨城県日立市で震度5強を観測したほか、東北地方から中部地方にかけて震度5弱～1を観測した。この地震は地殻内で発生した。発震機構は東北東－西南西方向に張力軸を持つ正断層型であった。この地震により、茨城県で軽傷2人、住家一部破損5棟などの被害を生じた（平成29年1月5日09時30分現在、総務省消防庁による）。気象庁はこの地震に対して、最初の地震波の検知から8.9秒後の21時39分0.7秒に緊急地震速報（警報）を発表した。

(2) 今回の地震の発生場所及び発生状況

2016年12月28日21時38分に、茨城県北部の深さ11kmでM6.3の地震（最大震度6弱）が発生した。この地震は地殻内で発生した。発震機構は東北東－西南西方向に張力軸を持つ正断層型であった。今回の地震は、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の余震域で発生した。

この地震発生以降、震央付近の地殻内（領域a）では12月28日21時53分にM4.7の地震（最大震度4）が発生するなど、2017年1月31日までに震度1以上を観測する地震が42回発生した。地震活動は減衰しながら、北北西－南南東方向に延びる長さ約15kmの領域で西南西方向に傾斜して発生している。




図2-1 震央分布図

(2011年3月1日～2017年1月31日、深さ0～20km、M $\geq$ 2.0)

2016年12月28日以降の地震を濃く表示

※今回の地震発生後には、未処理の地震が存在している。




図2-2 領域a内の断面図（A－B投影）




図2-3 領域a内のM－T図及び回数積算図

イ. 最近の地震活動

1997年10月以降の活動をみると、福島県浜通りから茨城県北部にかけての地殻内（領域b）では、東北地方太平洋沖地震の発生後に地震活動が活発化し、2011年4月11日に発生したM7.0の地震では、死者4人等の被害が生じた（被害は総務省消防庁による）。その活動は、全体として低下しているものの、2011年以前に比べて活発な状況が継続している。

今回の地震の震央付近では、東北地方太平洋沖地震の発生以降、M4.0以上の地震がしばしば発生しており、2011年3月19日には、M6.1の地震（最大震度5強）が発生している。




図2-4 震央分布図

(1997年10月1日～2016年12月31日、深さ0～30km、 $M \geq 2.0$)
2016年12月の地震を濃く表示




図2-5 領域b内のM-T図及び回数積算図

ウ. 過去の地震活動

1923年1月以降の活動をみると、今回の地震の震央周辺（領域c）では、M5.0以上の地震が度々発生しており、このうち、1930年6月1日に発生したM6.5の地震（最大震度5）では、がけ崩れ、煙突倒壊などの被害が生じた（「日本被害地震総覧」による）。なお、地震調査研究推進本部が長期評価を行っている主要な活断層は近くにはない。




図2-6 震央分布図

(1923年1月1日～2016年12月31日、深さ0～150km、 $M \geq 5.0$)

図中の細線は地震調査研究推進本部の長期評価による活断層を示す




図2-7 領域c内のM-T図