


石川県能登地方の地殻変動（暫定）

ベクトル図（水平） （一次トレンド・年周成分・半年周成分除去後）

基準期間：2020/11/01～2020/11/07 [F5：最終解]
比較期間：2023/01/26～2023/02/01 [R5：速報解]

計算期間：2017/09/01～2020/09/01




☆ 固定局：舩倉島 (950252)

ベクトル図（上下） （一次トレンド・年周成分・半年周成分除去後）

基準期間：2020/11/01～2020/11/07 [F5：最終解]
比較期間：2023/01/26～2023/02/01 [R5：速報解]

計算期間：2017/09/01～2020/09/01



☆ 固定局：舩倉島 (950252)

★ 震央（2020年11月以降 M>4.0）


※電子基準点「珠洲」の位置が、地震（2022/06/19 M5.4）に伴いごくわずかに変化した可能性がある。

国土地理院


石川県能登地方の地殻変動（暫定） 一次トレンド・年周成分・半年周成分除去後グラフ

期間：2019/09/01～2023/02/01 JST 計算期間：2017/09/01～2020/09/01


(1) 舢倉島 (950252) → 珠洲 (950253)




(2) 舢倉島 (950252) → 輪島 2 (020971)



(3) 舢倉島 (950252) → 能都 (960574)



(4) 舢倉島 (950252) → 輪島 (940053)




●---[F5:最終解] ●---[R5:速報解]

※電子基準点「珠洲」の位置が、地震（2022/06/19 M5.4）に伴いごくわずかに変化した可能性がある。

石川県能登地方の地殻変動（暫定）







基線図



★ 震央（2020年11月以降 M>4.0）

斜距離（一次トレンド・年周成分・半年周成分除去後）

期間：2019/09/01～2023/02/01 JST 計算期間：2017/09/01～2020/09/01




●—[F5:最終解] ●—[R5:速報解]

※電子基準点「珠洲」の位置が、地震（2022/06/19 M5.4）に伴いごくわずかに変化した可能性がある。

石川県能登地方の地殻変動（暫定）




— 可搬型GNSS連続観測装置（REGMOS）による観測結果 —
基線図



★ 震央 M > 4.0（灰色：2020年11月～2022年7月 赤：2022年8月以降）




成分変化グラフ

期間：2022/07/20～2023/02/01 JST



成分変化グラフ

期間：2022/07/20～2023/02/01 JST




●— [F5:最終解] ●— [R5:速報解]

石川県能登地方の地殻変動（暫定）

— 可搬型GNSS連続観測装置（REGMOS）による観測結果 —

基線図



★ 震央 M>4.0（灰色：2020年11月～2022年7月 赤：2022年8月以降）

基線変化グラフ

期間：2022/07/20～2023/02/01 JST

