3-2 東北地方の地殻変動 Crustal Movements in the Tohoku District

国土地理院 Geospatial Information Authority of Japan

[GNSS 東北地方太平洋沖地震後の変動ベクトル及び等変動量線図]

第1~5図は、東北地方太平洋沖地震後における水平・上下の地殻変動について、全期間の累 積及び最近3か月間の変動を、福江観測点を固定局として示したものである.第1~3図に示す 地震後の累積の図には、2011年4月7日宮城県沖の地震(M7.2,最大震度6強,深さ約66km,逆 断層・スラブ内地震,地殻変動GNSSで水平約3cm西南西と約5cmの隆起),2011年4月11日福 島県浜通りの地震(M7.0,最大震度6弱,深さ約6km,正断層,地殻変動GNSSで約30cm水平と 約50cmの沈降,SARで約2m),2011年4月12日長野県北部の地震(M5.6,最大震度5弱,深さ 約0km,横ずれ,地殻変動北東へ約2.6cm),2011年4月12日千葉県東方沖の地震(M6.4,最大 震度5弱,深さ約26km,右横ずれ,地殻変動約1cm),2011年6月23日岩手県沖の地震(M6.9, 最大震度5弱,地殻変動東方向に約1.5cm),2011年7月10日三陸沖の地震(M7.3,深さ34km, 最大震度4,地殻変動西方向に約5mm,左横ずれ),2011年9月17日岩手県沖の地震(M6.6,最 大震度4,プレート境界逆断層,地殻変動東方向に数mm)等の影響が震源近傍の観測点で見ら れる.

第1図は地震後の全期間における水平変動の累積を示している.東日本全体で東北地方太平 洋沖地震の震源域に向かう余効変動が観測されている.最大の変動量は,岩手川崎A観測点に おける約147cmである.

第2~3図は、地震後の全期間における上下変動の累積を、それぞれ、変動ベクトル図及び等 値線図で示したものである。岩手県三陸沿岸と奥羽脊梁山脈付近で沈降が見られる一方、宮城 県から千葉県の太平洋沿岸では隆起傾向が見られる.M牡鹿観測点の約58cmの隆起のうちの約 5cmは、2011年4月7日の宮城県沖の地震によるものである。

第4図の最近3か月間の水平ベクトルには,東日本全体で東北地方太平洋沖地震の震源域に向かう変動が見られ,余効変動が継続していることが分かる.この期間における岩手川崎A観測点の変動量は1.0cmとなっている.

第5図に最近3か月間の上下変動を示す.余効変動の上下成分は小さくなってきており,3か 月間の変動ではノイズレベルとほぼ同等となっている.

[GNSS 連続観測 東北地方太平洋沖地震後]

第6~11図は、東北地方太平洋沖地震後の東日本におけるGNSS連続観測時系列である.第6 図の地図に示した太平洋岸の観測点10点と、その西側の観測点10点の合計20観測点について、 第7図以降に東北地方太平洋沖地震後の期間の時系列を示す.各成分の縦軸は、本震直前の値 をゼロとしており、地震時及び地震後の累積の変動量を表している.そのため、沈降した地盤 が地震前の高さに戻るかどうかは、上下成分がゼロに回復するかどうかで判断できる.

第7~11図の各観測点の時系列では、東北地方太平洋沖地震の余効変動が減衰しながらも継続している様子が見られる.また、第6図の地図に示した各地震の影響が、震源近傍の観測点

で見られる.

第7~9図上段に示す太平洋岸の10観測点では,(2)岩泉2観測点と(3)山田観測点を除き,地震 直後から隆起が継続している.なお,岩泉2観測点及び山田観測点についても,2013年以降は それまでの沈降傾向が反転し,隆起となっている.

第9図下段から第11図の西側の観測点10点では、地震直後からの沈降、又は隆起が減衰しな がらも継続している.

[GNSS 東北地方太平洋沖地震前後の地殻変動速度]

第12~17図は,三隅観測点に対する宮古,山田,矢本,相馬1,銚子,皆瀬観測点の変位と 変動速度を時系列で示したものである.どの観測点においても,水平変動速度は徐々に減衰し つつあるが,地震前の速度には戻っておらず,余効変動が継続していることが分かる.上下変 動速度は,銚子観測点では元の速度に戻りつつあるが,そのほかの宮古,山田,矢本,相馬1 観測点は隆起傾向,皆瀬観測点は沈降傾向が続いている.

第12図の三隅-宮古基線及び第13図の三隅-山田基線の東西成分の速度に2015年初頭に見 られる一時的な変化は、2015年2月17日に発生した三陸沖の地震及び2015年5月13日に発生した 宮城県沖の地震によるものである.

第15図の三隅-相馬1基線の東西成分・南北成分の速度に2016年末頃に見られる一時的な変化は、2016年11月22日に発生した福島県沖の地震によるものである.

第16図に示される三隅-銚子基線の変化のうち,南北成分の速度に2011年秋,2014年初頭及 び2018年夏に見られる一時的な変化は,それぞれ2011年10月下旬頃から11月上旬頃まで,2014 年1月上旬頃及び2018年6月頃に発生したSSEに伴う地殻変動の影響,東西成分速度の2012年3 月頃に見られる一時的な変化は,2012年3月14日に発生した千葉県東方沖の地震(M6.1)によ るものである.



- 第1図 2011年東北地方太平洋沖地震後の累積地殻変動(水平)
- Fig. 1 Accumulated crustal deformation after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (horizontal).



- 第2図 2011年東北地方太平洋沖地震後の累積地殻変動(上下)
- Fig. 2 Accumulated crustal deformation after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (vertical).



第3図 2011年東北地方太平洋沖地震後の累積地殻変動(上下、コンター)

Fig. 3 Accumulated crustal deformation after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (vertical, contour).









- 第5図 2011年東北地方太平洋沖地震後の地殻変動(最近3ヶ月、上下)
- Fig. 5 Crustal deformation after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake for three months (vertical).



平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震後の地殻変動(時系列) 配点図

第6図 東北地方太平洋沖地震前後の地殻変動(時系列) 配点図及び保守状況

Fig. 6 Time series of crustal deformation before and after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (Site location map and history of maintenance).

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震後の地殻変動(1)

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震後の地殻変動(2)

成分変化グラフ

基準值:1162273.358

基準値・796221 935

基準値 · 16 521

基準值:1122466.232m

基準値:691229.790

基準值:-68.822



- 第7図 東北地方太平洋沖地震後の地殻変動
- Fig. 7 Crustal deformation after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (1/5).





● ---[F3:最終解] ● ---[R3:速報解] ※グラフの縦軸は2011/03/10の値を0cmとした.

- 第8図 東北地方太平洋沖地震後の地殻変動
- Fig. 8 Crustal deformation after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (2/5).

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震後の地殻変動(3)

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震後の地殻変動(4)

成分変化グラフ



● ---[F3:最終解] ● ----[R3:速報解] ※グラフの縦軸は2011/03/10の値を0cmとした.

- 第9図 東北地方太平洋沖地震後の地殻変動
- Fig. 9 Crustal deformation after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (3/5).

成分変化グラフ



● —-[F3:最終解] ● ---[R3:速報解] ※グラフの縦軸は2011/03/10の値を0cmとした.

2

- 第10図 東北地方太平洋沖地震後の地殻変動
- Fig. 10 Crustal deformation after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (4/5).

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震後の地殻変動(5)



成分変化グラフ

第11図 東北地方太平洋沖地震後の地殻変動

Fig. 11 Crustal deformation after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (5/5).



- 第12図 東北地方太平洋岸のGEONET観測点における地殻変動速度の変化 (宮古観測点・時系列)
- Fig. 12 Crustal movement velocity change at GEONET sites along the Pacific coast of Tohoku area (Time series at Miyako site) (1/6).



- 第13図 東北地方太平洋岸の GEONET 観測点における地殻変動速度の変化 (山田観測点・時系列)
- Fig. 13 Crustal movement velocity change at GEONET sites along the Pacific coast of Tohoku area (Time series at Yamada site) (2/6).

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震前後の地殻変動 <u>東北地方太平洋沖地震発生前の変動速度には良っていない</u> 2015年5月13日に発生した宮城県沖の地震に伴う地殻変動の影響が見られる。 三隅(950388) -- 矢本(960549) 間の成分変位と速度グラフ



※成分変化率は60日間のデータを1日ずつずらして計算(ブロットの位置は計算に用いた期間の中間)

- 第14回 東北地方太平洋岸の GEONET 観測点における地殻変動速度の変化 (矢本観測点・時系列)
- Fig. 14 Crustal movement velocity change at GEONET sites along the Pacific coast of Tohoku area (Time series at Yamoto site) (3/6).

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震前後の地殻変動 2010年11月22日に発生した福島県沖の地震に伴う地殻変動の影響が見られる。 三隅(950388) -- 相馬1(940038) 間の成分変位と速度グラフ 東西成分変位量 (プロット最終日:2019/04/20) 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 包 1.50 包 1.00 0.50 0.00 -0.50 2004 2006 2012 2016 2018 2010 2020 東西成分速度 (プロット最終日: 2019/03/20) 0.30 0.25 - 2008/01/01) Linear Trend (200 ₩ 0.20 0.15 Ê 0.10 www. ± 0.05 對 0.00 mun men -0.05 -0.10 200 2010 2013 2014 2018 南北成分変位量 (プロット最終日:2019/04/20) 0.00 -0.1 E 0.20 坦-0.40 縅-0.50 -0.60 0.70 -0.80 2014 2016 2004 2006 2010 2012 2018 南北成分速度 (プロット最終日: 2019/03/20) 0.1 near Trend (2006/01/01 - 2008/01/01) 0.10 ₩ 0.05 0.00 گ mann ani - mand the or 嬎-0.0€ 賊 ·-0.10 -0.15 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 比高成分変位量 (プロット最終日:2019/04/20) 0.10 0.05 0.00 E-0.05 」 0.10 契 0.15 -0.20 -0.25 -0.3 2010 2012 2014 2016 2018 2004 2006 2020



※成分変化率は60日間のデータを1日ずつずらして計算(プロットの位置は計算に用いた期間の中間)

- 第15図 東北地方太平洋岸の GEONET 観測点における地殻変動速度の変化 (相馬1観測点・時系列)
- Fig. 15 Crustal movement velocity change at GEONET sites along the Pacific coast of Tohoku area (Time series at Souma 1 site) (4/6).



- 第16図 東北地方太平洋岸の GEONET 観測点における地殻変動速度の変化 (銚子観測点・時系列)
- Fig. 16 Crustal movement velocity change at GEONET sites along the Pacific coast of Tohoku area (Time series at Choshi site) (5/6).



- 第17図 東北地方太平洋岸の GEONET 観測点における地殻変動速度の変化 (皆瀬観測点・時系列)
- Fig. 17 Crustal movement velocity change at GEONET sites along the Pacific coast of Tohoku area (Time series at Minase site) (6/6).