

5 - 3 紀伊半島西部の微小地震活動 (1981 年 1 月 ~ 9 月)

Microearthquake Activities in the Western Part of Kii Peninsula
(January-September, 1981)

東京大学地震研究所 和歌山微小地震観測所
Wakayama Microearthquake Observatory,
Earthquake Research Institute, University of Tokyo


1981 年 1 ~ 9 月の紀伊半島西部の地震活動を主としてテレメータ観測網 (西部地域のみ完成, 他は建設中, 第 1 図および第 1 表参照) による記録とディジタイザーによる読取り方式によって求めた結果が第 3 図 ~ 第 8 図である。第 2 図は今回の震源決定に主として関わった観測点である。前回の結果 (地震予知連絡会会報 Vol. 26, 1981, 5 - 12) と比較すると活動の大勢は変わらないが処理能力が高まったため発生地域の集中部がやや明瞭になっている。

この期間最大の地震は 9 月 29 日に発生した $M=3.9$ であった。試験的に 6 月頃より始めた水管傾斜計にこの時の傾斜変化, 特に直前の異状変化をともなっと思われる記録を第 10 図に示す。第 9 図は水管傾斜計設置場所の位置図, 第 11 図は傾斜計設置場所と震央との位置関係, 第 12 図はこの地震による押引分布図である。水管傾斜計の地震による傾斜変化記録は今回が初めてであるが, この程度の地震が異状傾斜変化をともなうものとなれば今後和歌山市周辺において年数回発生するこのクラスの地震を対象に観測することは地震予知研究に貢献することになるものとする。

第 1 表 観測点座標


Table 1 The coordinates of Seismographic Station.

NO	STATION NAME	CODE	CODE	LATITUDE	LONGITUDE	HEIGHT
● 1	和歌山 WAKAYAMA	WGM	WK	34 11 27.3	135 10 02.3	5
● 2	岸宮 KISHIMIYA	KIS	KI	34 13 19.3	135 18 00.0	75
● 3	生石山 OISHIYAMA	OIS	OI	34 06 05.3	135 19 18.6	840
○ 4	有田 ARIDA	ARD	AR	34 05 09.2	135 09 42.2	41
● 5	生石崎 OISHIZAKI	OZK	OZ	34 15 52.3	134 57 09.1	112
● 6	葛城山 KATSURAGISAN	KRS	KR	34 20 40.2	135 26 35.5	830
● 7	日ノ井 HINONISAKI	HIS	HN	33 52 55.8	135 03 59.7	189
● 8	明神山 MYOJINYAMA	MYJ	MI	33 48 05.0	134 38 47.9	380
● 9	甲斐川 KAIKAWA	KKW	KK	33 53 55.5	135 26 30.6	256
● 10	七川 SHICHIKAWA	SKW	SK	33 35 15.7	135 41 26.8	155
● 11	横谷 HARUTANI	SRT	ST	34 10 34.4	135 44 45.6	470
● 12	藤原 FUJIBARA	FRB	FB	34 30 10.0	135 59 36.1	390
● 13	熊野 KUMANO	KUM	KU	33 58 19.9	136 03 30.6	255
● 14	伊勢 ISE	ISE	IS	34 27 30.5	136 46 26.3	440
x 15	溝生田 KAMODA	KMG	KM	33 49 53.9	134 44 28.1	22
x 16	西脇 NISHIWAKI	NW9	NW	34 15 22.8	135 26 16.7	115
x 17	五反田 GOTANDA	GT9	GT	33 36 59.9	134 22 42.7	20




第1図 地震研究所の南海地域における微小地震観測網（1982年完成予定）

Fig. 1 Telemetering networks of ERI for microearthquake observation in the Nankai district (to be completed in 1982).




第2図 1981年1月1日～同年9月30日までの震源決定に関わった観測点

Fig. 2 Distribution of the seismological stations for epicenter determination (January - September, 1981).




第3図 紀伊半島西部の震央分布 (1981年1月~9月)

Fig. 3 Distribution of epicenters in the Western part of Kii Peninsula (January - September, 1981).




第 4 図 紀伊半島西部の震源分布の南北垂直断面 (1981 年 1 月 ~ 9 月)

Fig. 4 Focal-depth distribution of earthquakes projected on the vertical cross section in the N-S direction (January - September, 1981).




第 5 図 紀伊半島西部の震源分布の東西垂直断面 (1981 年 1 月 ~ 9 月)


Fig. 5 Focal-depth distribution of earthquakes projected on the vertical cross section in the E-W direction (January - September, 1981).



第7図 和歌山市とその周辺部の震源分布の南北垂直断面 (1981年1月~9月)
 Fig. 7 Focal-depth distribution of earthquakes projected on the vertical cross section in the N-S direction
 (January - September, 1981).




第 8 図 和歌山市とその周辺部の震源分布の東西垂直断面 (1981 年 1 月 ~ 9 月)
 Fig. 8 Focal-depth distribution of earthquakes projected on the vertical cross section in the E-W direction
 (January - September, 1981).




第 9 図 水管傾斜計設置場所位置図

Fig. 9 Location of the crustal tilt measurement station by water-tube tiltmeter at Wakayama micro-earthquake observatory.




第 10 図 和歌山微小地震観測所における水管傾斜計の記録と 1981 年 9 月 29 日の地震 (M=3.9) によるストレイン・ステップ

Fig. 10 Ground tilt records by water-tube tiltmeter at Wakayama micro-earthquake observatory and strain step accompanied by earthquake at September 29, 1981.



第 11 図 水管傾斜計設置場所と 1981 年 9 月 29 日に発生した地震の震央との位置関係

Fig. 11 Location of the crustal tilt observation station and epicenter of earthquake which occurred at September 29, 1981.



第 12 図 1981 年 9 月 29 日 16 時 52 分の地震 ($M=3.9$) の押引分布

Fig. 12 Distribution of initial P wave motions (UP, DOWN) for earthquake which occurred at September 29, 1981.