名 古 屋 （2311）

観測開始:1913年2月　所在地:愛知県名古屋市港区港町

（単位：m）

観測年月				1951.-（昭和26年）	1955.11（昭和30年）	1957.8（昭和32年）	1960.2（昭和35年）	1960.2（昭和35年）	1964.2（昭和39年）
取付水準点	基 39		標高(m)	38.6697	4.7804	4.7804	—	38.6697	38.6697
距離(km)	—	B・M	高低差(m)	-35.765	-2.005	-2.522	—	-36.3817	-36.4048
	—	球分体				+0.522	+0.520	+0.523	+0.518
観測方法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	一等水準	一等水準
備考					取付水準点は174-1				

観測年月				1964.3（昭和39年）	1966.5（昭和41年）				
取付水準点	基 39		標高(m)	—	験潮場移設				
距離(km)	—	B・M	高低差(m)	—					
	—	球分体		+0.516					
観測方法				1級水準					
備考									

観測年月				1966.4（昭和41年）	1967.9（昭和42年）	1969.2（昭和44年）	1977.11（昭和52年）	1978.11（昭和53年）	1979.5（昭和54年）
取付水準点	基 39		標高(m)	38.6697	—	4.7804	—	—	—
距離(km)	10.0	B・M	高低差(m)	-36.4044	—	-2.6684	—	—	—
	0.2	球分体		+2.6113	+2.6100	+2.7605	+2.7350	+2.7303	+2.7338
観測方法				1級水準	1級水準	一等水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考						取付水準点は174-1 B·M再設			験潮場移設（1979.5）

観測年月				1979.5（昭和54年）	1979.11（昭和54年）	1980.11（昭和55年）	1981.11（昭和56年）	1982.11（昭和57年）	1983.11（昭和58年）
取付水準点	基 39		標高(m)	—	38.6697	38.6697	38.6697	38.6697	38.6697
距離(km)	10.0	B・M	高低差(m)	—	-36.5853	-36.5749	-36.5758	-36.5728	-36.5767
	0.2	球分体		+3.0478	+3.0442	+3.0424	+3.0405	+3.0410	+3.0401
観測方法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考									

（単位：m）

観測年月			1984.11（昭和59年）	1994.11（平成6年）	1997.1（平成9年）	1997.11（平成9年）	1998.11（平成10年）	1999.11（平成11年）
取付水準点	基 39	標高(m)	38.6697	38.6697	38.6697	38.6697	38.6697	38.6697
距離(km) 10.0	B・M	高低差(m)	-36.5761	-36.5599	-36.5574	-36.5527	-36.5551	-36.5535
距離(km) 0.2	球分体	高低差(m)	+3.0407	+3.0372	+3.0376	+3.0374	+3.0375	+3.0376
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考								

観測年月			2000.11（平成12年）	2001.11（平成13年）	2002.4（平成14年）	2003.11（平成15年）	2004.11（平成16年）	2006.11（平成18年）
取付水準点	基 39	標高(m)	38.7106	38.6697	38.7106	38.7106	38.7106	38.7106
距離(km) 10.0	B・M	高低差(m)	-36.5489	-36.5503	-36.5695*	-36.5668	-36.5662	-36.5645
距離(km) 0.2	球分体	高低差(m)	+3.0374	+3.0377	+3.0377*	+3.0374	+3.0370	+3.0371
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考					2000年平均成果に切換 *名古屋港管理組合の成果を使用			

観測年月			2007.11（平成19年）	2008.11（平成20年）	2009.11（平成21年）	2010.11（平成22年）	2011.9（平成23年）	2012.11（平成24年）
取付水準点	基 39	標高(m)	38.7106	38.7106	38.7106	—	38.7106	38.7106
距離(km) 10.0	B・M	高低差(m)	-36.5623	-36.560	-36.565	—	-35.848	-35.843
距離(km) 0.2	球分体	高低差(m)	+3.0367	+3.037	+3.038	+2.324	—	+2.321
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	一等水準	一等水準	1級水準
備考								測地成果2011に切換

観測年月			2014.1（平成26年）	2015.10（平成27年）	2017.2（平成29年）	2018.02（平成30年）	2018.10（平成30年）	2020.10（令和2年）
取付水準点	基 39	標高(m)	38.7106	38.7106	38.7106	38.7106	38.7106	38.7106
距離(km) 10.0	B・M	高低差(m)	-35.844	-35.8451	-35.8436	-35.8424	-35.8439	-35.8430
距離(km) 0.2	球分体	高低差(m)	+2.321	+2.3219	+2.3212	+2.3204	+2.3206	2.3204
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考								

（単位：m）

<table>
<tr><td colspan="4">観 測 年 月</td><td>2021.10
（令和3年）</td><td>2025.4
（令和7年）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">取付水準点</td><td>基 39</td><td>標高
(m)</td><td>38.7106</td><td>38.694</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">距離
(km)</td><td>10.0</td><td rowspan="2">B ・ M</td><td rowspan="3">高
低
差
(m)</td><td>-35.8460</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0.2</td><td>+2.3203</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>球 分 体</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">観 測 方 法</td><td>1級水準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">備 考</td><td></td><td>測地成果
2024に切換</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

・測地成果2024については、以下のHPをご覧下さい。
全国の標高成果の改定 <https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html>
・「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のHPをご覧下さい。
<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>