大 船 渡 （2203）

観測開始:1963年8月　所在地:岩手県大船渡市赤崎町

（単位 : m）

観測年月				1963.1（昭和38年）	1964.12（昭和39年）	1966.1（昭和41年）	1968.1（昭和43年）	1969.9（昭和44年）	1973.12（昭和48年）
取付水準点		6788	標高(m)	2.4452	—	—	—	4.3463	—
距離(km)	12.0	B・M	高低差(m)	-1.0276	—	—	—	-2.9797	—
	0.07	球分体		+1.8465	+1.8420	+1.8410	+1.8380	+1.8392	+1.8394
観測方法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考								6788再設（1966.11）	

観測年月				1974.5（昭和49年）	1974.5（昭和49年）				
取付水準点		6788	標高(m)	4.3463	験潮場移設				
距離(km)	12.0	B・M	高低差(m)	-2.9959					
	0.07	球分体		+1.8394					
観測方法				1級水準					
備考									

観測年月				1974.5（昭和49年）	1975.1（昭和50年）	1978.11（昭和53年）	1980.12（昭和55年）	1983.11（昭和58年）	1985.11（昭和60年）
取付水準点		6788	標高(m)	4.3463	—	—	—	—	4.3460
距離(km)	12.0	B・M	高低差(m)	-2.7075	—	—	—	—	-2.717
	0.07	球分体		+1.8797	+1.8772	+1.8660	+1.8632	+1.8629	+1.8620
観測方法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考									

観測年月				1992.1（平成4年）	1995.3（平成7年）	1996.2（平成8年）	2002.4（平成14年）	2005.10（平成17年）	2008.9（平成20年）
取付水準点		6788	標高(m)	4.3463	—	—	4.1979	4.3173	—
距離(km)	12.0	B・M	高低差(m)	-2.7140	—	—	-2.7140	-2.8287	—
	0.07	球分体		+1.8602	+1.8597	+1.8601	+1.8601	+1.8500	+1.8494
観測方法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考							2000年平均成果に切換	6788移転（2003.8）	

観測年月				2010.2 （平成22年）	2012.6 （平成24年）	2016.6 （平成28年）	2017.10 （平成29年）	2021.1 （令和3年）	2022.7 （令和4年）
取付水準点		6788	標高 (m)	4.3173	3.6187	—	10.7607	—	5.5625
距離 (km)	12.0	B・M	高低差 (m)	-2.825	-2.904	—	-9.8197	—	-4.6178
	0.07	球分体		+1.846	+1.830	+1.8285	+1.8286	+1.8280	1.8275
観測方法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考					6788改測 (2011.8)		取付水準点 6790		取付水準点 6788

（単位：m）

観測年月				2025.4 （令和7年）					
取付水準点		6788	標高 (m)	5.652					
距離 (km)	12.0	B・M	高低差 (m)	—					
	0.07	球分体		—					
観測方法									
備考				測地成果 2024に切換					

・測地成果2024については、以下のHPをご覧下さい。
全国の標高成果の改定 <https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html>
・「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のHPをご覧下さい。
<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>