

男 鹿 (1607)

観測開始:1970年1月 所在地:秋田県男鹿市戸賀塩浜

(単位:m)

観測年月			1969.12 (昭和44年)	1981.11 (昭和56年)	1983.6 (昭和58年)	1985.7 (昭和60年)	1994.12 (平成6年)	1995.6 (平成7年)	
取付水準点	11177		標高 (m)	95.7193	97.5476	97.5476	97.5476	—	3.8329
距離 (km)	1.70	附 23	高 低 差 (m)	-93.3098	-95.1379	-95.1384	-95.1382	—	-1.4300
	0.02			固定点	-0.0348	-0.0342	-0.0342	-0.0342	-0.0367
観測方法			一等水準	一等水準	一等水準	一等水準	一等水準	一等水準	一等水準
備 考			11177再設 (1977.6 1981.10)						取付水準点 は11178

(単位:m)

観測年月			1997.1 (平成9年)	2002.8 (平成14年)	2011.11 (平成23年)				
取付水準点	11177		標高 (m)	3.8329	3.8965	97.6689			
距離 (km)	1.70	附 23	高 低 差 (m)	-1.4300	-1.4289	-95.1366			
	0.02			固定点	-0.0370	-0.0370	-0.0371		
観測方法			一等水準	一等水準	一等水準				
備 考				2000年平均 成果に切換	取付水準点 は11177				

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。  
 「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。  
<https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>  
 その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。  
 また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。