## 大 分 (3406) 観測開始:1967年3月 所在地:大分県大分市鶴崎三佐

(単位: m)

									(112)
	観	泪	年 月		1967.3	1969.4	1971.3		
	E/L	, ,,,,	1 + 71		(昭和42年)	(昭和44年)	(昭和46年)		
取化	寸水準点	Ÿ	1936	標高 (m)	3.5952	3.5952			
距離 (km)	0.3		高 B·M 低	-0.900	-0.919				
(km)	0.1		D . M	低 差 差 (	+0.298	+0.310	験潮場移設		
			球 分 体 (m)						
	観	,測	」方 法		2級水準	2級水準			
	備	i	考						

	観	)測	年 月		1971.3 (昭和46年)	1975.5 (昭和50年)	1979.4 (昭和54年)	1980.1 (昭和55年)	1985.4 (昭和60年)	1987.5 (昭和62年)
取付水準点 53			5369	標高 (m)	3.4375	_	_	3.4375	_	3.4375
距離	2.71	B · M		高	_	_	_	-0.935	_	-0.936
(km)	0.16			低 差 (m)	+0.478	+0.478	+0.487	+0.488	+0.490	+0.488
	<i>I</i> =0		球分体	(111)	0/11 1.24	0/11 1.24	0/11 1.2#	0/11 1.24	0/11 1.24	0/11 1.2#
	観	,測	方法		2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準
	備    考									

	観	,測	年 月		1991.6 (平成3年)	1993.1 (平成5年)	1999.11 (平成11年)	2002.4 (平成14年)	2005.2 (平成17年)	2006.1 (平成18年)
取付水準点			5369	標高 (m)	3.1595	3.3415	3.3510	3.5000	3.5000	3.5000
距離	2.71	B · M 球 分 体		高		-0.664	-0.674	-0.674	-0.6820	-0.6758
(km)	0.16			低 差 (m)		+0.501	+0.504	+0.504	+0.5060	+0.5060
			球分体	` ′						
	観 測 方 法				一等水準	2級水準	2級水準	2級水準	一等水準	一等水準
	備考			5369 移転 (1991.6)	5369 改測 (1991.8)	5369 改測 (1999.7)	2000年度平 均成果に切換		-	

	観	測	年 月		2008.6 (平成20年)	2009.11 (平成21年)	2010.1 (平成22年)	2015.3 (平成27年)	2020.1 (令和2年)	2025.4 (令和7年)
			標高 (m)	_	3.5000	_	3.3625	3.3625	3.280	
距離	2.71		B·M 球分体			-0.672	_	-0.540	-0.547	_
(km)	0.16				+0.508	+0.508	+0.508	+0.508	+0.510	_
		]	球分体	(m)						
	観	測	方 法		2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	
備考								5369 移転 (2010.4)		測地成果 2024に切換

<sup>・</sup>測地成果2024については、以下のHPをご覧下さい。 全国の標高成果の改定〈https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html〉 ・「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のHPをご覧下さい。 〈http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html〉