

大 分 (3406)

観測開始:1967年3月 所在地:大分県大分市鶴崎三佐

(単位:m)

観測年月			1967.3 (昭和42年)	1969.4 (昭和44年)	1971.3 (昭和46年)			
取付水準点		1936	標高 (m)	3.5952	3.5952	験潮場移設		
距離 (km)	0.3	B・M	高低差 (m)	-0.900	-0.919			
	0.1			球分体	+0.298		+0.310	
観測方法			2級水準	2級水準				
備考								

観測年月			1971.3 (昭和46年)	1975.5 (昭和50年)	1979.4 (昭和54年)	1980.1 (昭和55年)	1985.4 (昭和60年)	1987.5 (昭和62年)	
取付水準点		5369	標高 (m)	3.4375	—	—	3.4375	—	3.4375
距離 (km)	2.71	B・M	高低差 (m)	—	—	—	-0.935	—	-0.936
	0.16			球分体	+0.478	+0.478	+0.487	+0.488	+0.490
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	
備考									

観測年月			1991.6 (平成3年)	1993.1 (平成5年)	1999.11 (平成11年)	2002.4 (平成14年)	2005.2 (平成17年)	2006.1 (平成18年)	
取付水準点		5369	標高 (m)	3.1595	3.3415	3.3510	3.5000	3.5000	3.5000
距離 (km)	2.71	B・M	高低差 (m)	—	-0.664	-0.674	-0.674	-0.6820	-0.6758
	0.16			球分体	—	+0.501	+0.504	+0.504	+0.5060
観測方法			一等水準	2級水準	2級水準	2級水準	一等水準	一等水準	
備考			5369 移転 (1991.6)	5369 改測 (1991.8)	5369 改測 (1999.7)	2000年度平均 成果に切換			

観測年月			2008.6 (平成20年)	2009.11 (平成21年)	2010.1 (平成22年)	2015.3 (平成27年)	2020.1 (令和2年)	
取付水準点		5369	標高 (m)	—	3.5000	—	3.3625	3.3625
距離 (km)	2.71	B・M	高低差 (m)	—	-0.672	—	-0.540	-0.547
	0.16			球分体	+0.508	+0.508	+0.508	+0.508
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	
備考						5369 移転 (2010.4)		

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。  
 「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。  
<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>  
 その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。  
 また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。