

西 郷 (2603)

観測開始: 1958年7月 所在地: 島根県隠岐郡隠岐の島町港町

(単位: m)

観測年月			1958.4 (昭和33年)	1959.5 (昭和34年)	1960.5 (昭和35年)	1961.5 (昭和36年)	1962.7 (昭和37年)	1965.11 (昭和40年)
取付水準点 距離 (km)	2.40	隠岐原点	標高 (m)	2.407	—	—	—	—
		B・M	高低差 (m)	-1.099	—	—	—	—
	球分体			+0.183	+0.134	+0.110	+0.090	+0.081
0.01								
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考								

観測年月			1965.11 (昭和40年)	1967.11 (昭和42年)	1971.6 (昭和46年)	1972.11 (昭和47年)	1973.1 (昭和48年)	1975.7 (昭和50年)	
取付水準点 距離 (km)	2.40	隠岐原点	標高 (m)	—	—	1.397	—	—	1.397
		B・M	高低差 (m)	—	—	-0.0938	—	—	-0.1030
	球分体			+1.1900	+1.1960	+1.1928	+1.1927	+1.1914	+1.1994
0.01									
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	
備考			球分体再設		隠岐原点移 転(1971.6)			B・M 再設	

観測年月			1977.1 (昭和52年)	1979.7 (昭和54年)	1980.7 (昭和55年)	1982.7 (昭和57年)	1983.7 (昭和58年)	1984.7 (昭和59年)
取付水準点 距離 (km)	2.40	隠岐原点	標高 (m)	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
		B・M	高低差 (m)	+1.0942	+1.0974	+1.0950	+1.0918	-0.2270
	球分体							+1.3179
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考			隠岐原点改 算(1971.6)				B・M 再設	

観測年月			1986.7 (昭和61年)	1989.5 (平成元年)	1991.5 (平成3年)	1994.1 (平成6年)	1998.5 (平成10年)	2000.9 (平成12年)
取付水準点 距離 (km)	2.40	隠岐原点	標高 (m)	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
		B・M	高低差 (m)	-0.2308	-0.2294	-0.2326	-0.2330	-0.2389
	球分体			+1.3188	+1.3199	+1.3204	+1.3202	+1.3205
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考								

(単位：m)

観測年月			2002.4 (平成14年)	2007.10 (平成19年)	2014.6 (平成26年)	2018.8 (平成30年)			
取付水準点	距離 (km)	隠岐原点	1.542	1.542	1.542	—			
		B・M	標高 (m)	-0.2367	-0.2382	-0.2376	—		
			高低差 (m)	+1.3210	+1.3206	1.3220	+1.3242		
	2.40	球分体							
観測方法			1級水準	一等水準	1級水準	1級水準			
備考			2000年平均 成果に切換		測地成果 2011に切換				

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。

「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。

<https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>

その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。

また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。