境　　(2602)

観測開始:1921年12月　所在地:鳥取県境港市岬町

(単位：m)

観測年月				1951.12 (昭和26年)	1952.4 (昭和27年)	1955.5 (昭和30年)	1957.11 (昭和32年)	1959.5 (昭和34年)	1960.3 (昭和35年)
取付水準点		交1120	標高(m)	4.0448	4.0448	4.0448	—	—	—
距離(km)	18.0	B・M	高低差(m)	-2.983	-2.983	-2.974	—	—	—
	0.05	球分体		+0.494	+0.494	+0.493	+0.494	+0.494	+0.493
観測方法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考									

観測年月				1962.7 (昭和37年)	1965.11 (昭和40年)	1967.11 (昭和42年)	1970.11 (昭和45年)	1972.7 (昭和47年)	1973.7 (昭和48年)
取付水準点		交1120	標高(m)	4.4390	—	—	4.4390	—	—
距離(km)	18.0	B・M	高低差(m)	-3.3680	—	—	-3.3148	—	—
	0.05	球分体		+0.4930	+0.4920	+0.4920	+0.4900	+0.4898	+0.4896
観測方法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考				交1120 再設 (1957.10)					

観測年月				1974.1 (昭和49年)	1975.1 (昭和50年)	1976.7 (昭和51年)	1978.4 (昭和53年)	1978.5 (昭和53年)	
取付水準点		交1120	標高(m)	—	—	—	—	験潮場移設	
距離(km)	18.0	B・M	高低差(m)	—	—	—	—		
	0.05	球分体		+0.4903	+0.4897	+0.4898	+0.4890		
観測方法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準		
備考									

観測年月				1978.4 (昭和53年)	1978.1 (昭和53年)	1979.7 (昭和54年)	1980.7 (昭和55年)	1981.1 (昭和56年)	1982.7 (昭和57年)
取付水準点		Ⅱ－265	標高(m)	—	—	—	1.083	1.083	1.083
距離(km)	—	B・M	高低差(m)	—	—	—	+0.005	+0.0059	+0.0064
	0.05	球分体		+1.0180	+1.0178	+1.0176	+1.0190	+1.0204	+1.0212
観測方法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考									

（単位：m）

観測年月				1982.12 （昭和57年）	1985.7 （昭和60年）	1986.7 （昭和61年）	1987.9 （昭和62年）	1989.5 （平成元年）	1989.11 （平成元年）
取付水準点		交1120	標高(m)	4.3988	4.3988	1.0798	1.0798	—	4.3867
距離(km)	18.0	B・M	高低差(m)	-3.3129	-3.3250	-0.0102	-0.0169	—	-3.3587
	0.05	球分体		+1.0215	+1.0380	+1.0500	+1.0597	+1.0650	+1.0640
観測方法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考				交1120 移転 （1973.11）	B･Mまで57.12 球分体より60.7	取付水準点はⅡ-265			交1120 改測(1989.7)

観測年月				1991.6 （平成3年）	1992.6 （平成4年）	1993.8 （平成5年）	1994.1 （平成6年）	1996.1 （平成8年）	1998.5 （平成10年）
取付水準点		交1120	標高(m)	4.3867	—	—	4.3867	4.3867	4.3867
距離(km)	18.0	B・M	高低差(m)	-3.3628	—	—	-3.3673	-3.3647	-3.3647
	0.05	球分体		＊+1.0680	+1.0701	+1.0718	+1.0746	+1.0768	+1.0778
観測方法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考				＊観測年月 （1991.5）					

観測年月				2002.2 （平成14年）	2003.12 （平成15年）	2007.11 （平成19年）	2009.3 （平成21年）	2010.1 （平成22年）	2014.6 （平成26年）
取付水準点		交1120	標高(m)	4.3867	4.4456	4.4456	—	4.4456	—
距離(km)	18.0	B・M	高低差(m)	-3.4411	-3.4411	-3.4527	—	-3.455	—
	0.05	球分体		+1.1350	+1.1455	+4.1556	+1.1582	+1.161	+1.167
観測方法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考					2000年平均 成果に切換				測地成果 2011に切換

<table>
<tr><td colspan="4">観 測 年 月</td><td>2015.11
（平成27年）</td><td>2018.8
（平成30年）</td><td>2020.9
（令和2年）</td><td>2025.4
（令和7年）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">取付水準点</td><td>交1120</td><td>標高
(m)</td><td>4.4456</td><td>—</td><td>—</td><td>4.229</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">距離
(km)</td><td>18.0</td><td rowspan="2">B ・ M</td><td rowspan="3">高
低
差
(m)</td><td>-3.4720</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0.05</td><td>+1.1693</td><td>1.1727</td><td>1.1758</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>球 分 体</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">観 測 方 法</td><td>1級水準</td><td>1級水準</td><td>1級水準</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">備 考</td><td></td><td></td><td></td><td>測地成果
2024に切換</td><td></td><td></td></tr>
</table>

・測地成果2024については、以下のHPをご覧下さい。
全国の標高成果の改定 <https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html>
・「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のHPをご覧下さい。
<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>