萩　　（1608）

観測開始:1970年12月　所在地:山口県萩市椿東

（単位：m）

観測年月				1971.8（昭和46年）	1977.6（昭和52年）	1982.8（昭和57年）	1989.8（平成元年）	1991.12（平成3年）	
取付水準点		3085－1	標高(m)	4.2703	2.7847	2.7847	2.7847	験潮場廃止	
距離(km)	2.19	附　25	高低差(m)	—	+1.4871	+1.4911	+1.4914		
	0.12	固定点		-1.8257	-1.8259	-1.8260	-1.8264		
観測方法				一等水準	一等水準	一等水準	一等水準		
備考				取付水準点は附25					

須　佐　（1610）

観測開始:1992年1月　所在地:山口県萩市

（単位：m）

観測年月				1992.2（平成4年）	1999.6（平成11年）	2002.4（平成14年）	2006.9（平成18年）	2011.10（平成23年）	
取付水準点		11310	標高(m)	13.5083	13.5083	13.5690	13.5690	13.5690	
距離(km)	1.54	附　33	高低差(m)	-11.0617	-11.0712	-11.0712	-11.0778		
	0.12	固定点		＋0.0569	+0.0575	+0.0575	+0.0580		
観測方法				一等水準	一等水準	一等水準	一等水準		
備考						2000年平均成果に切換		測地成果2011に切換	

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。
「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。
https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html
その他の平均成果（昭和44年度平均成果など）は、総称して旧成果と呼びます。
また、2000年（度なし）成果など略称が使われることがあります。