

竜 飛 (3603)

観測開始:1985年6月 所在地:青森県東津軽郡外ヶ浜町

(単位:m)

観測年月			1985.6 (昭和60年)	1991.1 (平成3年)	1996.7 (平成8年)	2000.7 (平成12年)	2002.5 (平成14年)	2003.9 (平成15年)
取付水準点	11036	標高 (m)	2.903	2.9029	2.9029	2.9029	2.8354	2.8354
距離 (km)	B・M	高低差 (m)	+0.861	+0.867	+0.864	+0.863	+0.856	+0.8605
			-0.062	-0.059	-0.058	-0.056	-0.055	-0.0555
	球分体							
観測方法			—	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	一等水準
備考							2000年度平均成果に切換	

観測年月			2007.8 (平成19年)	2012.6 (平成24年)	2012.9 (平成24年)	2014.6 (平成26年)	2015.6 (平成27年)	2016.6 (平成28年)
取付水準点	11035	標高 (m)	3.0947	3.2048	3.0947	3.2048	3.2048	3.2048
距離 (km)	B・M	高低差 (m)	+0.591	+0.586	+0.586	+0.585	+0.587	+0.584
			-0.046	-0.044	-0.044	-0.043	-0.043	-0.042
	球分体							
観測方法			2級水準	2級水準	一等水準	2級水準	2級水準	2級水準
備考						11035改測 (2012.9)	11035改測 (2012.9)	

観測年月			2017.6 (平成29年)	2018.7 (平成30年)	2021.5 (令和3年)			
取付水準点	11035	標高 (m)	3.2048	3.2048	3.2048			
距離 (km)	B・M	高低差 (m)	+0.585	+0.585	+0.583			
			-0.042	-0.042	-0.041			
	球分体							
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準			
備考								

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。
「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。
<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>
その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。
また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。