

徳 山 (3402)

観測開始:1950年6月 所在地:山口県周南市那智町

(単位:m)

観測年月			1950.5 (昭和25年)	1954.9 (昭和29年)	1954.11 (昭和29年)	1957.3 (昭和32年)	1961.2 (昭和36年)	1965.1 (昭和40年)	
取付水準点	1714		標高(m)	6.4712	6.4712	8.8587	4.2218	—	12.4381
距離(km)	1.83	B・M	高低差(m)	-3.324	-3.324	-5.7486	-1.115	—	-9.3560
	—			球分体	—	-0.115	—	-0.110	-0.092
観測方法			2級水準	2級水準	一等水準	2級水準	2級水準	一等水準	
備考					1714 移設 (1954.11)	取付水準点 は1715		取付水準点 は002-431	

観測年月			1965.7 (昭和40年)	1966.12 (昭和41年)	1967.11 (昭和42年)	1968.1 (昭和43年)		
取付水準点	1714		標高(m)	—	—	8.8587	験潮場移設	
距離(km)	2.08	B・M	高低差(m)	—	—	-5.777		
	0.02			球分体	-0.087	-0.085		—
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準			
備考								

観測年月			1968.9 (昭和43年)	1970.11 (昭和45年)	1974.3 (昭和49年)	1978.5 (昭和53年)	1983.7 (昭和58年)	1990.11 (平成2年)	
取付水準点	002-431		標高(m)	—	8.8587	12.4381	—	12.4381	12.4381
距離(km)	0.02	B・M	高低差(m)	—	-5.9036	-9.498	—	-9.505	-9.508
				球分体	+0.444	+0.4318	+0.427	+0.421	+0.417
観測方法			2級水準	一等水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	
備考			B・M変更	取付水準点 は1714					

観測年月			1996.3 (平成8年)	1998.6 (平成10年)	2000.7 (平成12年)	2003.3 (平成15年)	2005.10 (平成17年)	2006.1 (平成18年)	
取付水準点	002-431		標高(m)	12.4381	12.4381	12.4381	12.5444	12.5444	12.5444
距離(km)	0.02	B・M	高低差(m)	-9.516	-9.515	-9.516	-9.804	-9.822	-9.8200
				球分体	+0.415	+0.414	+0.413	+0.701	+0.702
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	一等水準	
備考						B・M変更 2000年度平均 成果に切換			

(単位：m)

観測年月			2010.6 (平成22年)	2015.10 (平成27年)	2020.11 (令和2年)	2021.11 (令和3年)		
取付水準点	002-431	標高 (m)	12.5444	12.5444	12.5444	—		
距離 (km)	0.02	B・M 球分体	高低差 (m)	-9.822	-9.834	-9.839	—	
				+0.702	+0.701	—	+0.698	
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準	2級水準		
備考								

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。

「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。

<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>

その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。

また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。