横 須 賀 （3301）

観測開始:1954年12月　所在地:神奈川県横須賀市西逸見町

（単位 : m）

観測年月				1955.1（昭和30年）	1956.3（昭和31年）	1962.11（昭和37年）	1965.11（昭和40年）	1966.3（昭和41年）	1972.2（昭和47年）
取付水準点		10840	標高(m)	—	1.9408	1.9408	1.9408	1.9408	1.9408
距離(km)	1.13	B・M	高低差(m)	—	+0.939	+0.944	+1.3571	+0.949	+0.960
距離(km)	0.31	球分体	高低差(m)	-0.014	-0.014	+0.412		+0.408	+0.410
観測方法				2級水準	2級水準	2級水準	一等水準	2級水準	2級水準
備考						球分体再設			

観測年月				1976.6（昭和51年）	1980.1（昭和55年）	1982.6（昭和57年）	1992.2（平成4年）	1997.2（平成9年）	2001.1（平成13年）
取付水準点		10840	標高(m)	1.9408	1.9408	1.9408	2.7780	2.7780	—
距離(km)	1.13	B・M	高低差(m)	+0.933	+0.9291	+0.931	+0.030	+0.031	—
距離(km)	0.31	球分体	高低差(m)	+0.442	+0.4480	+0.449	+0.456	+0.459	+0.461
観測方法				2級水準	一等水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準
備考				B·M 移転			10840改測（1992.2）		

観測年月				2002.11（平成14年）	2007.4（平成19年）	2011.8（平成23年）	2014.1（平成26年）	2019.12（令和元年）	2025.4（令和7年）
取付水準点		10840	標高(m)	2.7338	2.7338	2.6660	—	—	2.613
距離(km)	1.13	B・M	高低差(m)	+0.041	+0.031	+1.166	—	—	—
距離(km)	0.26	球分体	高低差(m)	+0.462	+0.465	-0.668	-0.668	-0.667	—
観測方法				2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	
備考				2000年度平均成果に切換		10840改測（2011.7）			測地成果2024に切換

・測地成果2024については、以下のHPをご覧下さい。
全国の標高成果の改定 <https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html>
・「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のHPをご覧下さい。
<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>