

## 吉 岡 (3703)

観測開始:1969年12月 所在地:北海道松前郡福島町

(単位:m)

観測年月			1969.12 (昭和44年)	1989.5 (平成元年)	1995.7 (平成7年)	1996.3 (平成8年)	1997.1 (平成9年)	2001.7 (平成13年)
取付水準点	6361		3.3325	3.6831	3.5466	3.5466	3.5081	—
距離 (km)	B・M		—	-1.200	-1.060	—	—	—
	球分体		-1.241	-0.438	-0.435	+0.318	+0.317	+0.317
観測方法			—	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準
備考				取付水準点 は6363-1		球分体変更	6361改測 (1996.8)	

観測年月			2003.1 (平成15年)	2006.7 (平成18年)	2008.3 (平成20年)			
取付水準点	6361		3.4019	3.4019	験潮場廃止			
距離 (km)	B・M		-1.0617	-1.0630				
	球分体		+0.3159	+0.3160				
観測方法			一等水準	一等水準				
備考			2000年度平均 成果に切替					

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。

「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。

<https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>

その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。

また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。